

Général					CPU			RAM			
Nom	Localisation	Format	Fabricant	Modèle	Nb.	Modèle	Max.	Nb. slots	Fréquence	Compatibilité	Total
leonard	Salle serveur	1U	Dell	PowerEdge 1950 II	1	Xeon 5130	64Go	8	667MHz	FB-DIMM	7Go
kickass	Salle serveur	1U	Dell	PowerEdge 1950 II	1	Xeon X5355	64Go	8	667MHz	FB-DIMM	4Go
discovery	Local U1	1U	Dell	PowerEdge 1950 III	2	Xeon E5405	64Go	8	667MHz	FB-DIMM	8Go
opportunity	Salle serveur	1U	Dell	PowerEdge 1950 III	2	Xeon E5405	64Go	8	667MHz	FB-DIMM	28Go
galactica	Salle serveur	1U	Dell	PowerEdge 1950 III	2	Xeon X5450	64Go	8	667MHz	FB-DIMM	28Go
enterprise	Salle serveur	1U	Dell	PowerEdge 1950 III	2	Xeon E5405	64Go	8	667MHz	FB-DIMM	20Go
spirit	Salle serveur	1U	Dell	PowerEdge 1950 III	2	Xeon E5405	64Go	8	667MHz	FB-DIMM	32Go
howard	Local MiNET	2U	Dell	PowerEdge 2950 II		Xeon 5110	64Go	8	667MHz	FB-DIMM	0Go
raj	Salle serveur	2U	Dell	PowerEdge 2950 III			64Go	8	667MHz	FB-DIMM	16 Go
penny	Salle serveur	2U	Dell	PowerEdge 2950 III	1	Xeon E5405	64Go	8	667MHz	FB-DIMM	16 Go
charydbe	Salle serveur	2U	Dell	PowerEdge R515	1	Opteron 4386	256Go	8	1600MHz	RDIMM	32Go
scylla	Salle serveur	2U	Dell	PowerEdge R515	1	Opteron 4386	256Go	8	1600MHz	RDIMM	32Go
thor	Local U1	4U			1	Core 2 Duo E6550					4Go
hulk	Salle serveur	ATX			1	Athlon II X6 1055T					8Go

Nom	Détail	Disque		Cartes réseau
		Capacité	Disques	
leonard	6 x 1Go + 2 * 512 Mo	2 x 3,5" SAS		1 x Broadcom NetXtreme II BCM5708
kickass	4 x 1Go	2 x 3,5" SAS	2 x 146Go SAS	1 x Broadcom NetXtreme II BCM5708
discovery	4 x 2Go	2 x 3,5" SAS	1 x 73,4Go SAS	1 x Broadcom NetXtreme II BCM5708 1 x Intel 82571EB
opportunity	2 x 2Go + 6 x 4Go	2 x 3,5" SAS	1 x 73,4Go SAS	1 x Broadcom NetXtreme II BCM5708 1 x Intel 82571EB
galactica	2 x 2Go + 6 x 4Go	2 x 3,5" SAS	2 x 73.4Go SAS	1 x Broadcom NetXtreme II BCM5708 1 x Intel 82571EB
enterprise	6 x 2Go + 2 x 4Go	2 x 3,5" SAS	1 x 73,4Go SAS	1 x Broadcom NetXtreme II BCM5708 1 x Intel 82571EB
spirit	8 x 4Go	2 x 3,5" SAS	1 x 73,4Go SAS	1 x Broadcom NetXtreme II BCM5708 1 x Intel 82571EB
howard		6 x 3,5" SAS		1 x Broadcom NetXtreme II BCM5708
raj	8 * 2Go	6 x 3,5" SAS	2*146 Go + 1*300Go	1 x Broadcom NetXtreme II BCM5708
penny	8 * 2 Go	6 x 3,5" SAS	2*146 Go + 1*300Go	1 x Broadcom NetXtreme II BCM5708
charydbe	4 x 8Go	12 x 3,5" SATA	1 x 500Go SATA 7,2k	
scylla	4 x 8Go	12 x 3,5" SATA	1 x 500Go SATA 7,2k	
thor			5 x 1To	
hulk	2 x 2Go 10600 DDR3 Kingston 1 x 4Go Corsair XMS3 DDR3-1333 CL9		5 x 2To Samsung ecogreen F4 5,4k (données) 1 x 20Go Hitachi 7,2k (système) 2 x 128Go SSD OCZ-VERTEX4 (cache)	4 x Intel 82574L 1 x Realtek RTL8111/8168B

Nom	Divers	Fabrication	Mise en service	Prix d'achat	Nb. alim.	Dimensions (mm)	Fin de garantie
leonard		2006	11/02/13	0 €	2	482,6 x 42,9 x 762	
kickass	lecteur CD/DVD	2006	11/02/13	0 €	2	482,6 x 42,9 x 762	
discovery		2006	12/01/10	849 €	2	482,6 x 42,9 x 762	
opportunity		2006	12/01/10	849 €	2	482,6 x 42,9 x 762	
galactica	lecteur CD/DVD	2006	06/12/12	1,140 €	2	482,6 x 42,9 x 762	
enterprise		2006	12/01/10	849 €	2	482,6 x 42,9 x 762	
spirit		2006	12/01/10	849 €	2	482,6 x 42,9 x 762	
howard	lecteur CD/DVD	2006	11/02/13	0 €	2		
raj		2006	11/02/13	0 €	2		
penny	lecteur CD/DVD	2006	11/02/13	0 €	2		
charydbe		2013	10/10/13	2,150 €	2	445,2 x 86,7 x 664,6	10/10/16
scylla		2013	10/10/13	2,150 €	2	445,2 x 86,7 x 664,6	10/10/16
thor					1		
hulk	Carte mère : Gigabite GA-880GA-UD3A Alim : Corsair CX430 Boitier : Antec 300		02/26/11	671+200 €	1		

RAM			
Quantité	Capacité	Fréquence	Type
1	2Go	667MHz	FB-DIMM

Alimentation		
Modèle	Puissance	Format
Corsair CX430	430W	ATX

Cartes réseau			
Quantité	Débit	Connectique	Modèle
4	1Gb		D-Link DLG10028C
1	1Gb		Intel 82574L

Disques			
Quantité	Capacité	Connectique	Modèle
1	2To	SATA	Samsung ecogreen F4
1	2To	SATA	WD20EARX
1	73Go	SAS	Dell

Général			CPU		RAM				Disque		Cartes réseau
Nom	Localisation	Format	Modèle	Max	Nb slots	Fréquence	Compatibilité	Total	Détail RAM		
<b>obiwan</b>	Local U1	3U	Core i7 860					2Go	2 x 1Go	1 x 64Go (SSD)	1 x Realtek RTL8111/8168B
<b>anakin</b>	Local U1	3U	Athlon Dual Core 5050e					2Go	2 x 1Go	1 x 1To	
<b>jabba</b>	Local U1	3U									

Divers	Mise en service	Prix d'achat
	09/06/09	319 €

Nom	Modèle	CPU	RAM	Disque	Cartes réseau	Divers	Fabrication	Mise en service	Prix d'achat	Alimentation redondée
<i>Serveurs Sun</i>	1U		8 slots							
<i>rafiki</i>	Sun V20z	2 x Opteron 250 (2,4GHz)	4 Go				Entre 2004 et 2007			non
<i>affligem</i>	Sun V20z	2 x Opteron 250 (2,4GHz)	4 Go				Entre 2004 et 2007			non
<i>billie</i>	Sun V20z	2 x Opteron 250 (2,4GHz)	4 Go				Entre 2004 et 2007			non
<i>echo</i>	Sun V20z	2 x Opteron 250 (2,4GHz)	8 Go				Entre 2004 et 2007			non
<i>farnsworth</i>	Sun V20z	2 x Opteron 250 (2,4GHz)	4 Go				Entre 2004 et 2007			non
<i>feynman</i>	Sun V20z	2 x Opteron 250 (2,4GHz)	4 Go				Entre 2004 et 2007			non
<i>spock</i>	Sun V20z	2 x Opteron 250 (2,4GHz)	4 Go				Entre 2004 et 2007			non
<i>gruber</i>	Sun V20z	2 x Opteron 250 (2,4GHz)	4 Go				Entre 2004 et 2007			non
<i>kriek</i>	Sun V20z	2 x Opteron 250 (2,4GHz)	4 Go				Entre 2004 et 2007			non
<i>manu</i>	Sun V20z	2 x Opteron 250 (2,4GHz)	4 Go				Entre 2004 et 2007			non
<i>leffe</i>	Sun V20z	2 x Opteron 250 (2,4GHz)	4 Go				Entre 2004 et 2007			non
<i>proxy</i>	Sun V20z	2 x Opteron 250 (2,4GHz)	4 Go				Entre 2004 et 2007			non
<i>darkknight</i>	Sun V20z	2 x Opteron 250 (2,4GHz)	4 Go				Entre 2004 et 2007			non
<i>pneg</i>	Sun V20z	2 x Opteron 250 (2,4GHz)	4 Go				Entre 2004 et 2007			non
<i>zythum</i>	Sun V20z	2 x Opteron 250 (2,4GHz)	4 Go				Entre 2004 et 2007			non
<i>bender</i>	Sun V20z	2 x Opteron 250 (2,4GHz)	4 Go				Entre 2004 et 2007			non
<i>nibbler</i>	Sun V20z	2 x Opteron 250 (2,4GHz)	4 Go				Entre 2004 et 2007			non
<i>Local</i>										

